

Haapsalu Uksetehase AS
Masti tee 8, Uuemõisa, Ridala vald
Lääne maakond 90401

VASTAVUSDEKLARATSIOON nr. 4

Tootja nimi : Haapsalu Uksetehase AS, reg.nr. 10037240
Tootja aadress: Masti tee 8, Uuemõisa, Ridala vald, Lääne maakond 90401

Haapsalu Uksetehase AS deklareerib, et tema poolt toodetud **tule- ja helikindel puituks EI15/Rw37dB** on toodetud vastavalt tehnilisele kirjeldusele „Tule- ja helikindel puituks EI15/Rw37dB, EE Haapsalu Uksetehase AS TK 2:2010“

Uksed on katsetatud vastavalt katsestandarditele EN 1634-1:2008, EN 1363-1:1999, EN 1363-2:1999, ISO 140-3:1995 ja ISO 717-1:1996 ja on klassifitseeritud vastavalt standardile EVS-EN 13501-2:2007+A1:2009 tulepüsivusklassi **EI1 15-C0**.

Esmasel tüübikatsetusel laboritingimustes mõõdetud heliisolatsiooni indeksi väärtus oli $R_w(C;C_{tr}) = 37 (-1;-4)$ dB ning standardi EVS 842:2003 järgi klassifitseerub heliklassi **Rw`30dB**.

Ustele on Inspecta Estonia OÜ (tunnustatud asutus, reg.nr. 10952693, Betooni 15/Paneeli 5, 11415 Tallinn, akrediteeritud PC015 poolt) 30.06.2010.a. väljastanud **vastavussertifikaadi nr. 1527-0055**.

Tootmisohje pidevat järelevalvet teostab Inspecta Estonia OÜ vastavalt tootmisohje inspekteerimislepingule KJL-31/2007.

Arendusdirektor
Rene Serg

Allkiri.....
Uuemõisa, 10.oktoober 2011.a.