

Haapsalu Uksetehase AS
Masti tee 8, Uuemõisa, Ridala vald
Lääne maakond 90401

VASTAVUSDEKLARATSIOON nr. 2

Tootja nimi : Haapsalu Uksetehase AS, reg.nr. 10037240
Tootja aadress: Masti tee 8, Uuemõisa, Ridala vald, Lääne maakond 90401

Haapsalu Uksetehase AS deklareerib, et tema poolt toodetud **tule- ja helikindel puituks EI130/Rw40dB** on toodetud vastavalt tehnilisele kirjeldusele „Tule- ja helikindel puituks EI130/Rw40dB, EE Haapsalu Uksetehase AS TK 3:2011“


Uksed on katsetatud vastavalt katsestandarditele EN 1634-1:2008, EN 1363-1:1999, EN 1363-2:1999, ISO 140-3:1995 ja ISO 717-1:1996 ja on klassifitseeritud vastavalt standardile EVS-EN 13501-2:2007+A1:2009 tulepüsivusklassi **EI1 30-C0**.

Esmasel tüübikatsetusel laboritingimustes mõõdetud heliisolatsiooni indeksi väärtus oli $R_w(C;C_{tr}) = 40 (-2;-5)$ dB ning standardi EVS 842:2003 järgi klassifitseerub heliklassi **Rw`35**.

Ustele on Inspecta Estonia OÜ (tunnustatud asutus, reg.nr. 10952693, Betooni 15/Paneeli 5, 11415 Tallinn, akrediteeritud PC015 poolt) 19.09.2011.a. väljastanud **vastavussertifikaadi nr. 1527-0094**.

Tootmisohje pidevat järelevalvet teostab Inspecta Estonia OÜ vastavalt tootmisohje inspekterimislepingle KJL-31/2007.

Arendusdirektor
Rene Serg



Allkiri.....

Uuemõisa, 19.september 2011.a.