

Haapsalu Uksetehase ASMasti 8 , Uuemõisa
90401 Lääne Maakond

KMKR: EE 100396999

Reg.Nr: 10037240

Telefon:472 0800

Faks: 472 0802(3)

Seismajäänud

Telefon:

Faks :

Hinnapakumine

Nr. HP310164

LEHT : 1



Kuup.:

28.02.2020




SEISMAJÄÄNUD


VAATED SEESTPOOLT!

NB! HINNAD KÄIBEMAKSUGA

Positsioon	Kogus	Kirjeldus	Tk. hind EUR	Kokku EUR
1	1 tk.	 <p>1-väljaline aken arvutuslik $U_w(W/m^2K)$: 1.40 Avanemine: Mitteavanev Profiil : IV68 Puit : Puit-alumiinium Pakett : 1 x /3k4+4SEL.arg.U=1,05 Viimistlus: eritooniga värv Märkus : Seest värv RAL 7024 $U_w(W/m^2K)$ 0.81 Väljast alumiinium RAL 7024 ILMA AKNALAUASOONETA LENGI SÜGAVUS 92 mm+alum Dim : 970 x 2170</p>	249,86	249,86
2	2 tk.	 <p>1-väljaline aken arvutuslik $U_w(W/m^2K)$: 1.80 Avanemine: Kaldavanemine Puit : 3-kihil.liimpuit Pakett : 1 x /2k4+4SEL.U=1,4 Rw=32 Viimistlus: valge värv 9010 Veenina: ALU-RAL 9016 Valge Märkus : Valge värv RAL 9010 $U_w(W/m^2K)$ 1,1 LENGI SÜGAVUS 92 mm pakett3k4sel+4+4sel.arg.Chru20/20 Dim : 720 x 470</p>	175,00	350,00

Järgmisele:**599,86**

Positsioon	Kogus	Kirjeldus	Tk. hind EUR	Kokku EUR
			Järgmisele	599,86
3	1 tk.	 <p>1-väljaline aken arvutuslik $U_w(W/m^2K)$: 1.10 Avanemine: Mitteavanev Profiil : IV68 Puit : Puit-alumiinium Pakett : 1 x /3k4karSEL+4karSELargSWS $U=0,7$ Viimistlus: peits+lakk Märkus : S:VC1635; V:alum.RAL 7024 LENGI SÜGAVUS 92 mm+alum SOBIB LEILIRUUMI Dim : 970 x 970</p>	175,00	175,00
4	1 tk.	 <p>4-väljaline aken arvutuslik $U_w(W/m^2K)$: 1.40 Avanemine: Mitteavanev Pöördkald lükand vasak PATIO Pöördkald lükand parem PATIO Mitteavanev Profiil : IV68 Puit : Puit-alumiinium Pakett : 4 x /3K4kar+4+4kar.sel.arg Viimistlus: valge värv 9010 Veenina: ALU-RAL 9016 Valge Märkus : Sees valge, väljas valge alumm LENGI SÜGAVUS 92 mm+alum karast. klaas sees ja väljas soon lengis ; $U_w(W/m^2K)$ 0,81 LÜKANDAKEN PATIO S Dim : 4020 x 2020</p>	1.900,00	1.900,00
5	1 tk.	 <p>2-väljaline aken arvutuslik $U_w(W/m^2K)$: 1.20 Avanemine: Pöörd-kald vasak DKL Pöörd-kald parem DKR Profiil : IV68 Puit : Puit-alumiinium Pakett : 2 x /3k4SEL+4+4SEL.arg.SWS $U=0,8$ Viimistlus: lakitud puit Veenina: ALU-RAL : Erivärv Märkus : Seest nat.lakitud $U_w(W/m^2K)$ 1.0 Väljast alumiinium RAL 7016 SÄÄSEVÖRK vasakul</p>	Järgmisele:	2.674,86

Positsioon	Kogus	Kirjeldus	Tk. hind EUR	Kokku EUR
			Järgmisele	2.674,86
		LENGI SÜGAVUS 78 mm+alum Dim : 2400 x 1170	634,30	634,30
6	2 tk.	 <p>2-väljaline aken arvutuslik $U_w(W/m^2K)$: 1.20 Avanemine: Mitteavanev Pöörd-kald parem DKR Profiil : IV68 Puit : 3-kihil.liimpuit Pakett : 2 x /3k4SEL+4+4SEL.arg.SWS $U=0,8$ Klaasiliist: Pseudoprosspulk 25 mm Viimistlus: valge värv 9010 Veenina: ALU-RAL 9016 Valge Märkus : s/v valge värv RAL 9010 $U_w(W/m^2K)$ 0,89 LENGI SÜGAVUS 92 mm; kaal 96 kg Dim : 1400 x 1600</p>	250,00	500,00
Summa KOKKU				3.809,16 =====